

FICHA DE PEDIDO PUERTA GUILLOTINA

FECHA PEDIDO: _____


Nº DE REFERENCIA: _____

Nº DE LA PUERTA: _____

REF. CLINETE: _____

CLIENTE: _____

DESTINO: _____



CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS

UNIDADES: _____ **CLASIFICACIÓN:** EI₂ 60 EI₂ 90 EI₂ 120 EI₂ 180

NUMERO DE HOJAS: 1hoja 2 hojas 3 hojas 4 hojas

Hoja Armada *1

Hoja en Kit (estándar)

Puerta siempre abierta (estándar)

Puerta de servicio *2

Peatonal Insertada sin travesaño

Peatonal Insertada con travesaño

Electroimán (Estándar)

Fusible Térmico *3

Paracaídas (obligatorio)

Regulador de velocidad

Puerta Motorizada *4

OBSERVACIONES

*1 Por motivos de transporte solo podrán ir armadas las puertas con medidas máximas de 2500x2500 mm. El suministro de la puerta armada tiene un coste de 90€ / puerta.

*2 Se puede abrir y cerrar en caso necesario sin necesidad de alterar el dispositivo. Tiene un coste de 190€

*3 Si se instala el Electroimán no se puede instalar el Fusible Térmico.


*4 Se tiene que rellenar las hojas de las Puertas Peatonales. (Hoja:4.)

*5 Este tipo de cierre tiene un incremento de 45€ ml



CLIENTE:


REF. CLINETE:






CLIENTE:

REF. CLINETE:



CLIENTE: _____

REF. CLINETE: _____




ACCESORIOS PARA LA PUERA PEATONAL INSERTADA

Accesorio zona Interior	<input type="text"/>
Accesorio zona exterior	<input type="text"/>
Cerradura Estándar	
Cerradura Pánic	
Cierrapuertas	
Barra Antipánico	
Mirilla estándar visión 247 cm de diámetro	
Mirilla especial de dimensiones	<input type="text"/>

IMPORTANTE

- 1.- La peatonal estándar tiene un paso de luz de 800x2015 mm y es insertada en el centro de la hoja de la puerta guillotina.
- 2.- La barra antipánico que se monta es tipo Push.

OBSERVACIONES





MECOSA S.L. Poligon industrial Can Calderòn, Avinguda del Progrès, 10, 08840 Viladecans (Barcelona) / Tel. 93 658 08 91 / CIF: B-605 10096 info@grupomecosa.es

CLAUSULA INFORMATIVA

Responsable: Identidad: ME TALO CONSTRUCCIONES MECOSA, S.L. - NIF: B60510096 Dir. postal: C/ PROGRES, 10 POLÍGONO INDUSTRIAL CAN CALDERÓN, 08840 VILADECANS Teléfono: 936472570

Correo elect: info@grupomecosa.es.

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en METALO CONSTRUCCIONES MECOSA, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.